

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA D'OFICIAL DE 2ª

Data: 22/09/2026

SUPÒSIT TEÒRIC: QÜESTIONARI TIPUS TEST SOBRE EL TEMARI ANNEXAT A LES BASES

Cada resposta correcta sumarà **0.25 punt**.

Cada resposta incorrecta restarà **0.062 punts**.

Les respostes en blanc **no restaran**

La prova serà qualificada amb un màxim de **10 punts**.

Per superar aquesta prova caldrà una puntuació mínima de **5 punts**.

Temps de durada màxima: 60 minuts

QÜESTIONARI (40 preguntes + 3 reserva)

1. En general, el pes màxim que es recomana no sobrepassar en la manipulació manual de càrregues és de:

- a) 25 kg
- b) 30 kg
- c) 50 kg
- d) 40 kg

2. Quina acció pot evitar lesions lumbo-sacres quan s'han de transportar objectes pesants?

- a) Girar amb les cames rectes.
- b) Fer força amb l'esquena a l'hora d'aixecar-lo.
- c) Doblegar genolls i mantenir l'esquena recta a l'hora d'aixecar-lo.
- d) Carregar el pes cap enrere.

3. Davant d'un accident s'ha d'actuar de la següent manera:

- a) PAS : Protegir, Avisar, Socórrer
- b) SAP: Socórrer, Avisar, Protegir
- c) SPA: Socórrer, Protegir, Avisar
- d) APS: Avisar, Protegir, Socórrer

4. Les tanques per delimitar un espai d'obres es consideren:

- a) Elements de protecció individual
- b) Elements de protecció passiva
- c) Elements de protecció col·lectiva
- d) Elements de protecció activa

5. Davant d'una persona inconscient però que respira, quina és l'actuació correcta de primers auxilis?

- a) Donar-li aigua
- b) Col·locar-la en posició lateral de seguretat
- c) Practicar-li la reanimació cardiopulmonar
- d) Asseure-l

6. El desplaçament per una escala de ma ha de realitzar-se:

- a) Ascens, descens de cara a la mateixa i treballs indiferentment.
- b) Ascens, descens d' esquesnes a la mateixa i treballs de cara a aquesta.
- c) Ascens, descens indiferentment i treballs de cara a aquesta.
- d) **Ascens, descens i treballs de cara a aquesta.**

7. Quan s'ha de col·locar la senyalització de seguretat en una obra de manteniment?

- a) Després de finalitzar l'obra.
- b) Només abans de començar la feina.
- c) Quan es detecta un perill imminent.
- d) **Abans de començar els treballs i mantenir-la durant tota l'obra.**

8. Quin material obtindrem si barregem ciment, aigua, sorra i grava?

- a) Ciment Portland
- b) **Formigó**
- c) Morter
- d) Aglomerant

9. Per a estendre morter en una superfície, quina eina utilitzaràs?

- a) Una maceta
- b) Una escoba
- c) **Una llana**
- d) Una espuerta

10. Per tallar filferro utilitzaràs..

- a) Una espàtula
- b) **Una tenalla**
- c) Una paleta
- d) Totes son correctes

11. Una segelladora es un producte que serveix per...

- a) Abrillantar una superfície
- b) Fixar el to o color d'una superfície
- c) Fixar una superfície amb una altra.
- d) **Obstruir els porus d' una superfície**

12. Per enfoscar una paret amb morter de ciment quins àrids barrejaràs:

- a) Aigua, ciment i cal.
- b) **Aigua, ciment i sorra.**
- c) Aigua, ciment i grava.
- d) Aigua, cal i sorra

13. Quin dels següents no es un tipus de totxo?

- a) Massís.
- b) Calat.
- c) **Apantallat.**
- d) Refractari.

14. Una llana dentada s' utilitza principalment per...

- a) Extendre i allisar morter i guix en parets i sostres
- b) Extendre ciment cola i adhesius en un enllosat vertical i/o horitzontal**
- c) Igualar les irregularitats d' un enguixat
- d) Per remolinar un arrebossat.

15. Que és i per a que serveix un minvell ?

- a) Eina de ma per partir peces ceràmiques
- b) Acanaladura sota voladís per protegir la façana de taques pel degoteig
- c) A la coberta, rajola encastada al peu d'una paret per protegir el junt d'aquesta amb el terrat.**
- d) Ganxo metàl·lic o de plàstic que s'utilitza per subjectar els canalons d'una teulada

16. Per anivellar superfícies d'una longitud major de 3 metres, l'eina més adequada és:

- a) Nivell d'aigua**
- b) Nivell de bombolla
- c) Plomada
- d) Cinta mètrica

17. Per utilitzar la formigonera elèctrica, un cop col·locada, anivellada i assegurada, el primer que es fa és:

- a) Posar al tambor l' aigua i la sorra.
- b) Inclinar el tambor en un angle de 45º.
- c) Accionar l'interruptor elèctric per posar-la en marxa.**
- d) Posar al tambor el ciment, la sorra i l' aigua.

18. Què vol dir una dosificació de morter 1:4

- a) Per cada part de ciment es posen 4 de sorra**
- b) Per cada part de ciment es posen 4 d'aigua
- c) Per cada litre d'aigua es posen 4 de ciment
- d) Per cada part de sorra es posen 4 de ciment

19. Quina és la època idònia per sembrar gespa?

- a) Primavera**
- b) Estiu
- c) Tardor
- d) Hivern

20. Quina de les següents màquines utilitzaries per donar suport de neteja en els treballs de poda?

- a) Moto-serra.
- b) Bufador.**
- c) Talla tanques.
- d) Escarificador.

21. Quina eina es pot fer servir per perfilar un terreny?

- a) Rasclat de fusta.**
- b) Xapo.
- c) Motocultor.
- d) Pala quadrada.

22. Com s'ha de fer el reg després de plantar un grup de flor?

- a) Ha de ser molt lleuger per no saturar el sòl.
- b) Cal fer-lo només si fa molta calor.
- c) Ha de ser abundant i immediat.**
- d) Ha de ser amb nutrients afegits.

23. Per netejar un parterre amb molta quantitat de fulles, quina eina utilitzaries preferentment?

- a) Una pala.
- b) Una tisora de podar.
- c) Un rasclet regulable.**
- d) Una aixada.

24. Quina diferència hi ha entre sembra i plantació?

- a) La sembra no usa plantes vives.
- b) La plantació usa esqueixos, la sembra llavors.**
- c) La sembra només és per a hortalisses.
- d) No hi ha cap diferència.

25. Que és el "sauló"?

- a) Un arbre.
- b) Un arbust.
- c) Un tipus de sorra granítica.**
- d) Un tipus de morter impermeabilitzant.

26. Quina és una mesura bàsica de protecció per fer la sega?

- a) Pantalla protectora.
- b) Ulleres de protecció.**
- c) Barret de palla.
- d) Polaines.

27. Quin és l'interruptor que s'encarrega de protegir les persones dels contactes indirectes, conegut també com a salvavides?

- a) Interruptor general automàtic
- b) Interruptor automàtic diferencial**
- c) Interruptor de control de potència
- d) Presa de terra

28. Quin tipus d'eina utilitzarem pel tall de tubs de PVC?

- a) Tallatubs
- b) Ràcords de compressió de volanderes de plàstic
- c) Tisores de tall
- d) Qualsevol tipus de serra**

29. La part de la cisterna que impedeix que segueixi entrant aigua quan la cisterna o dipòsit estan plens és:

- a) Vàlvula de xarnera
- b) Vàlvula del flotador**
- c) Sifó
- d) Palanca de descàrrega

30. El cable de pressa de terra és de color:

- a) Groc i marró
- b) Groc i verd**
- c) Blau
- d) Marró

31. Els ràcords s'utilitzen, normalment, en treballs de:

- a) Paleta.
- b) Fontaneria.**
- c) Jardineria.
- d) Pintura.

32. En el manteniment bàsic d'una instal·lació elèctrica, quina és la primera mesura de seguretat que cal adoptar abans d'intervenir-hi?

- a) Utilitzar eines aïllades
- b) Tallar el subministrament elèctric**
- c) Senyalitzar la zona de treball
- d) Comprovar la potència contracta

33. L'interruptor general automàtic...

- a) És un interruptor commutador de la vivenda.
- b) És un interruptor simple de la vivenda.
- c) Té com a funció, controlar la potència que es consumeix.
- d) És l'encarregat de protegir de sobrecàrregues o curtcircuits la instal·lació de la vivenda.**

34. Si estem fent una reparació en la vorera, sense afectar a la calçada...

- a) No és necessari senyalitzar les obres, atès que no afecta a la calçada
- b) S'haurà de senyalitzar en funció de si el carrer és o no per vianants
- c) Només s'ha de senyalitzar per la nit, traient les senyals durant el dia
- d) Sempre s'ha de senyalitzar**

35. Quin és el procediment per collar una paperera en un paviment de sauló compactat?

- a) Ancoratge amb ciment ràpid
- b) Base de formigó de 10 cm i ancoratges de 10 cm de longitud
- c) Base de formigó de 20cm i ancoratges amb cargols metàl·lics de 10cm de longitud**
- d) Ancoratge amb barilles de 20cm de longitud

36. Quines tipus de pintura és més adient perquè no rellisquin els passos de vianants?

- a) Pintura acrílica
- b) Pintura de dos components**
- c) Pintura plàstica
- d) Pintura al oli

37. Quin tipus de senyalització s'ha d'utilitzar en obres que afecten l'accés a zones d'aparcament?

- a) Senyals de prohibició d'aparcament, desviament i indicació d'alternatives d'aparcament.**
- b) Únicament semàfors.
- c) Cons de trànsit.
- d) Llum intermitent de color verd.

38. Indica quina de les escoles assenyalades a continuació no es troba a Sant Fruitós de Bages

- a) IES Gerbert d'Aurillac
- b) CEIP Monsenyor Gibert
- c) CEIP Pla del Puig
- d) **CEIP Jacint Verdaguer**

39. Indica quina plaça no pertany al municipi de Sant Fruitós de Bages:

- a) Plaça del Racó Perdiguier
- b) **Plaça d' Anselm Clavé**
- c) Plaça Salvador Espriu
- d) Plaça Pintor Casas

40. Quin dels següents polígons pertany a Sant Fruitós de Bages?

- a) Pla dels Vinyats.
- b) Les Coromines.
- c) **Santa Anna.**
- d) Pla del Riu.

PREGUNTES RESERVA

41. Els esmalts acrílics porten com a dissolvent:

- a) Aguarrás
- b) **Aigua**
- c) Brea
- d) Aceite de linaza

42. En construcció què significa una dosificació de morter de ciment i calç 1: 1: 6

- a. Una part d'aigua, una part de ciment i sis de calç
- b. Una part de calç, una part d'arena i sis de ciment
- c. **Una part de ciment, una part de calç i sis parts de sorra**
- d. Una part de ciment, una part d'aigua i sis parts de sorra

43. Com s'anomena, comunament, l'eina que permet saber si hi ha tensió entre el conductor i la terra?

- a. Polímetre
- b. Tensiòmetre
- c. **Cercapols**
- d. Tija

SUPÒSIT PRÀCTIC

Cada resposta correcta sumarà **0.25 punt**.














Les respostes incorrectes o no contestades **no descomptaran**.

La prova serà qualificada amb un màxim de **10 punts**.

Per superar aquesta prova caldrà una puntuació mínima de **5 punts**.

Temps de durada màxima: 45 minuts

Enunciat: Indicar els noms de cada element de la taula adjunta.

					
maó / mahón, ladrillo	maó massís, totxo / ladrillo macizo	maó calat / ladrillo perforado "gero"	totxana / totxana, ladrillo hueco	supermaó / supermahón	encadellat / machihembrado
					
rajola / rasilla	teula àrab / teja árabe	llamborda / adoquín	sòcol / zócalo	caixa de persiana / caja de persiana	revoltó / bovedilla
					
pala de punta	pic / pico	escarpa / cinzel, escarpa	maceta	pala plana, aplanador, fregadora / llana, trulla	remolínador / fratás
					
paletí / paletina	talla-rajoles / cortamosaicos	grifa	gaveta / artesa	piconadora de granota, taula vibradora / rana, placa vibratoria	nivell de bombolla o aire / nivel de burbuja o aire
					
rasqueta	corró / rodillo	clau Stillson / llave Stillson	clau anglesa / llave inglesa	canaló / canalón	tenalles / tenazas
					
panot	sifó de vas / sifón de botella	arnés de seguretat / arnés de seguridad	con / cono	BIE (boca d'incendis equipada / boca de incendios equipada	extintor
					
tanca mòbil / valla mòbil	cabàs / capazo	traspalé / transpalet	formigonera / hormigonera		